



WAGNER

MASKINPRISLISTA

KOLVPUMPAR

POWERPAINTER 90



ART.NR ORKLA/WAGNER	695552/ 2401275
VIKT	23 kg
EFFEKT	0.8 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.019"
DRIFTRYCK MAX	207 bar, 20.7 MPa
MATARMÄNGD	1.6 l/min

Färgspruta med innovativ HEA-teknik. Justerbart handtag och robusta däck möjliggör en enkel transport av färgputan. Integrerad förvaringsbox som är idealisk för förvaring av verktyg och tillbehör.

13 651:-

Leasing/36 mån

481:-

Restvärde

1 365:-



POWERPAINTER 90 RAM



ART.NR ORKLA/WAGNER	695551/ 2414079
VIKT	17,9 kg
EFFEKT	0.8 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.019"
DRIFTRYCK MAX	207 bar, 20.7 MPa
MATARMÄNGD	1.6 l/min

Färgspruta på ram med innovativ HEA-teknik. Liten och kompakt bidrar till enkel transport och platsbesparande förvaring.

13 321:-

Leasing/36 mån

469:-

Restvärde

1 332:-



PROSPRAY 3.20 HEA



ART.NR ORKLA/WAGNER	695388/ 2412438
VIKT	13.6 kg
EFFEKT	1 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.021"
DRIFTRYCK MAX	221 bar, 20,7 MPa
MATARMÄNGD	1,6 l min
VISKOSITET MAX	20.000 mPas

Effektiv och professionell färgspruta med beprövad kolpumpsteknik. Den har flera förenklade finesser och inställningar för enkel hantering. Ventilavtryckare för hög driftsäkerhet och snabb igångsättning och med ett fingertryck är inloppsventilen öppen igen, flexibelt uppsugningsrör för smidig insugning av material från färgburken. HEA-manometern ger dig anvisning om tryckområdet som maskinen ska ligga i för att leverar bäst utan att det sliter på maskinen.

21 953:-

Leasing/36 mån

773:-

Restvärde

2 195:-



PROSPRAY 3.21 HEA



ART.NR ORKLA/WAGNER	695244/ 532089
VIKT	17.9 kg
EFFEKT	1.03 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.023"
DRIFTRYCK MAX	221 bar, 22.1 MPa
MATARMÄNGD	2 l/min
VISKOSITET MAX	20.000 mPas

Kompakt färgspruta på robust ram för medelstora projekt med integrerat högtrycksfilter. Låg vikt och kompakta mått bidrar till enkel transport och platsbesparande förvaring. Innovativa ProSpray produkttegenskaper som smörjning av kolven genom ett knapptryck och nya självjusterande packningar. HEA-manometern ger dig anvisning om tryckområdet som maskinen ska ligga i för att leverar bäst och för minskat slitage på maskinen.

25 900:-

Leasing/36 mån

912:-

Restvärde

2 590:-



PROSPRAY 3.25 RAM

ART.NR ORKLA/WAGNER	695328/ 2308259
VIKT	17,9kg
EFFEKT	1.1 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.027"
DRIFTRYCK MAX	221 bar, 22.1 MPa
MATARMÄNGD	2.6 l/min
VISKOSITET MAX	25.000 mPas

PROSPRAY 3.25 VAGN*

ART.NR ORKLA/WAGNER	695245/ 2308260
VIKT	27,4 kg
EFFEKT	1.1 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.027"
DRIFTRYCK MAX	221 bar, 22.1 MPa
MATARMÄNGD	2.6 l/min
VISKOSITET MAX	25.000 mPas

PROSPRAY 3.31

ART.NR ORKLA/WAGNER	695329/ 2308262
VIKT	43.5 kg
EFFEKT	1.84 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.032"
DRIFTRYCK MAX	221 bar, 22.1 MPa
MATARMÄNGD	3.8 l/min
VISKOSITET MAX	25.000 mPas

PROSPRAY 3.39

ARTIKEL NUMMER	695513/695248*
VIKT	50 kg
EFFEKT	2.19 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.039"
DRIFTRYCK MAX	221 bar, 22.1 MPa
MATARMÄNGD	5 l/min
VISKOSITET MAX	30.000 mPas

*=Beställningsvara (längre leveranstid)

Kompakt färgspruta på robust ram för medelstora projekt. Låg vikt och kompakta mått bidrar till enkel transport och platsbesparande förvaring. Innovativa ProSpray produkttegenskaper som automatisk smörjning av kolven och nya självjusterande packningar.



46 126:-

Leasing/36 mån

1 731:-

Restvärde

4 913:-

Robust och kompakt kolvump på vagn bidrar till smidig transport och platsbesparande förvaring. Utrustad med innovativa ProSpray produkttegenskaper som automatisk smörjning av kolven och nya självjusterande förpackningar. Passar för medelstora projekt.



53 458:-

Leasing/36 mån

1 883:-

Restvärde

5 346:-

Pålitlig kolvump som passar för arbete på stora ytor. Hög kapacitet. Innovativa ProSpray produkttegenskaper som styrning, information och kontroll direkt på sprutans display, tippbar vagn, inbyggt högtrycksfilter och mycket mer. (För viskösa material).



86 586:-

Leasing/36 mån

3 050:-

Restvärde

8 659:-

Den kraftfullaste kolvumpen i ProSpray familjen. Självjusterande packningar minskar sliatge och är lätta att byta. Kolvumpen är utrustad med Digi-trac-control och kan även spruta spackel. Möjligt att arbeta med två pistoler samtidigt. Finns som spackel förberedd på 695248. Spackelsprutan är Beställningsvara.



99 917:-

Leasing/36 mån

3 520:-

Restvärde

9 992:-

HEAVYCOAT

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK

ART.NR ORKLA/WAGNER	695303/ 2371027
VIKT	85 kg
EFFEKT	3.1 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.043"
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
MATARMÄNGD	6 l/min
VIKOSITET MAX	50.000 mPas

Kompakt kraftpaket för tunga material. Mångsidig och robust för krävande bygg- arbetsplatser, maximal användarvänlighet tack vare enkelt handhavande.



99 984:-

Leasing/36 mån

3 522:-

Restvärde

9 998:-

HEAVYCOAT 950 E SPRAYPACK *

ART.NR ORKLA/WAGNER	695391/ 2332184
VIKT	83 kg
EFFEKT	4.1 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.052"
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
MATARMÄNGD	8 l/min
VIKOSITET MAX	50.000 mPas

Kraftpaket för tungt material tack vare den kraftiga pumpprestandan. Innovativa HeavyCoat produkt- egenskaper- snabbt containerbyte, enkel rengöring och transport tack vare svängbara pumpenheten SwingCart.

Finns även som
HC 950 E SP SSP *
art.nr 695302



118 581:-

Leasing/36 mån

4 177:-

Restvärde

11 858:-

HEAVYCOAT 970 E SPRAYPACK *

ART.NR ORKLA/WAGNER	695392/ 2332191
VIKT	100 kg
EFFEKT	5.5 kW
SPÄNNING	400 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.056"
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
MATARMÄNGD	10 l/min
VIKOSITET MAX	65.000 mPas

Den starkaste hydrauliskt drivna kolvpumpen i Wagners sortiment. Idealisk för de allra största projekten och frekvent användning. Innovativa HeavyCoat produkt- egenskaper- snabbt containerbyte, enkel rengöring och transport tack vare svängbara pumpenheten SwingCart.

Finns även som
HC970 E SSP *
art.nr 695332



126 580:-

Leasing/36 mån

4 459:-

Restvärde

12 658:-

PLASTCOAT HP 30



Spackelsprutan Plastcoat HP 30 är utrustad med ergonomisk airless-pistol och högtrycksslang som gör den enkel för alla att använda, oavsett tidigare erfarenhet. Hög matningskapacitet och steglöst spruttryck gör arbetet effektivt medan den slitåliga skrupumpen kräver lite underhåll. Genom en enkel ombyggnad och med HEA-munstycket kan den även användas för att spruta inomhusfärg

ART.NR ORKLA/WAGNER	695249/ 2388301
VIKT	72 kg
EFFEKT	2.3 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.055"
DRIFTRYCK MAX	120 bar, 12 MPa
MATARMÄNGD	> 10 kg/min

LEASINGAVTAL

- Leasingavtal med Siemens Finans i 36 månader.
- 10% restvärde.
- Försäkring inkluderat i månadskostnaden.

Läs mer på siemens.se/finance

INKL. SPACKELBORD MED SÄCKVALS ART. NR 695304

91 985:-

Leasing/36 mån

3 241:-

Restvärde

9 199:-

102 517:-

Leasing/36 mån

3 612:-

Restvärde

10 252:-

Högeffektiv pistol

Med Airless pistol AG 19 kan även högviskösa material appliceras utan problem.

Färgkoordinerad manometer

Möjliggör en optimal inställning av trycket beroende på det material som bearbetas.

Snabb materialbyte, från spackel till färg

Med färgtillsatsen som består av 15m slang (DN 10) och Vector Pro pistol med HEA munstycke 517.

Materialbehållare av plast

För lättare rengöring. Kapacitet på 50 liter. Lock för materialbehållare finns som extra tillbehör (artikelnummer 695358).

Kompakta mått

Med en höjd av 62 cm kan enheten lätt fyllas med material.

Enkel hantering

Tack vare den lättlästa kontrollpanelen.



Perfekt för varje byggarbetsplats

De stora däcken underlättar transporten på byggarbetsplatsen.

Tyst och bekväm Airless-sprutning

Utan extra kompressor. Upp till 120 bar driftstryck.



MEMBRANPUMPAR

SUPERFINISH 33 PRO *

ART.NR ORKLA/WAGNER	695330/ 2388260
VIKT	43 kg
EFFEKT	2.2 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.033"
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
MATARMÄNGD	4.2 l/min
VIKOSITET MAX	25.000 mPas

*=Beställningsvara (längre leveranstid)

SUPERFINISH 33 PLUS

ART.NR ORKLA/WAGNER	695243/ 2388259
VIKT	50 kg
EFFEKT	2.2 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.033"
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
MATARMÄNGD	4.2 l/min
VIKOSITET MAX	25.000 mPas

SUPERFINISH 21 PRO



ART.NR ORKLA/WAGNER	
VIKT	23,6 kg
EFFEKT	900 W
SPÄNNING	230 V
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0,021"
DRIFTRYCK MAX	207 bar
MATARMÄNGD	2,1 l/min
VIKOSITET MAX	15.000 mPas

SUPERFINISH 21 PRO LACK

ART.NR ORKLA/WAGNER	
SAMMA SPEC SOM SF 21 PRO	

Den kraftfullaste membranpumpen i hantverkssegmentet som kan bearbeta ett brett urval av färger och serva en mängd branscher och projekt. QLS-teknik och möjlighet till att använda två airless pistoler samtidigt.

71 722:-

Leasing/36 mån

2 527:-

Restvärde

7 172:-



Den kraftfullaste membranpumpen i hantverkssegmentet som kan bearbeta ett brett urval av färger och serva en mängd branscher och projekt. QLS-teknik och möjlighet till att använda två airless pistoler samtidigt. Plus modellen kommer även med tekniska finesser som integrerat 230 V uttag.

80 387:-

Leasing/36 mån

2 832:-

Restvärde

8 039:-



SUPERFINISH 21 PRO



ART.NR ORKLA/WAGNER	
VIKT	23,6 kg
EFFEKT	900 W
SPÄNNING	230 V
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0,021"
DRIFTRYCK MAX	207 bar
MATARMÄNGD	2,1 l/min
VIKOSITET MAX	15.000 mPas

**LANSERAS
I APRIL**

17 292:-

Leasing/36 mån

523:-

Restvärde

1 729:-



18 451:-

Leasing/36 mån

558:-

Restvärde

1 845:-



SUPERFINISH 23 PRO



ART.NR ORKLA/WAGNER	695242/ 2399198
VIKT	29 kg
EFFEKT	1.3 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.023"
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
MATARMÄNGD	2.6 l/min
VISKOSITET MAX	20.000 mPas

En robust men kompakt färgspruta som är enkel att transportera. Mångsidig då den kan bearbeta allt från rödfärg till lackarbeten. Innovativ HEA-teknik bidrar till 55 % mindre sprutdimma. Passar till medelstora målarprojekt.

29 328:-

Leasing/36 mån

1 033:-

Restvärde

2 933:-



SUPERFINISH 23 PLUS *



ART.NR ORKLA/WAGNER	695241/ 2384153
VIKT	29 kg
EFFEKT	1.3 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.023"
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
MATARMÄNGD	2.6 l/min
VISKOSITET MAX	20.000 mPas

En robust men kompakt färgsprutamed samma arbetsfunktioner som SF 23 Pro skillnaden är de tekniska finesserna som eluttag, tre stegsströmbrytare m.m. Ingår även pumprunner till färgsprutan. Passar till medelstora projekt.

48 326:-

Leasing/36 mån

1 702:-

Restvärde

4 833:-



*=Beställningsvara (längre leveranstid)

SUPERFINISH 23 CR



ART.NR ORKLA/WAGNER	695497/ 2415601
VIKT	29 kg
EFFEKT	1.3 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
MUNSTYCKSSTORLEK MAX	0.023"
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
MATARMÄNGD	2.6 l/min
VISKOSITET MAX	20.000 mPas

En enkel, slitstark membranpump designad för sprutning av kemiskt tuffa material och applikationer som desinficering, betongreparation och injektion samt korrosionsbeständighet. Pumphuvud och ventiler av rostfritt stål säkerställer lång hållbarhet och minimala servicekostnader



HEA SPRAY KIT
PÅ KÖPET!

32 353:-

Leasing/36 mån

1 140:-

Restvärde

3 235:-



*=Beställningsvara (längre leveranstid)

VÄRMEPAKET

TEMPSPRAY H 126 BASIC UNIT *

ART.NR ORKLA/WAGNER	695300/ 2311659
VIKT	3,5 kg
VÄRMEEFFEKT	0.6 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
NÄTKABEL	4 m
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
TEMPERATURREGLAGE	20 – 60 °C
VISKOSITET MAX	5.000 mPas
SLANGLÄNGD	10 m

TEMPSPRAY H 226 BASIC UNIT

ART.NR ORKLA/WAGNER	695301/ 2311660
VIKT	18 kg
VÄRMEEFFEKT	1.3 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
NÄTKABEL	6 m
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
TEMPERATURREGLAGE	20 – 60 °C
VISKOSITET MAX	25.000 mPas
SLANGLÄNGD	15 m

TEMPSPRAY H 326 BASIC UNIT

ART.NR ORKLA/WAGNER	695331/ 2311661
VIKT	23 kg
VÄRMEEFFEKT	1.1 kW
SPÄNNING	230 V / 50 Hz
NÄTKABEL	6 m
DRIFTRYCK MAX	250 bar, 25 MPa
TEMPERATURREGLAGE	20 – 60 °C
VISKOSITET MAX	25.000 mPas
SLANGLÄNGD	30 m

Lätt och behändig materialuppvärmning.
Speciellt designad för lackbehandling enkel
att anpassa till alla Airless-enheter.

25 129:-

Leasing/36 mån

885:-

Restvärde
2 513:-



Speciellt framtagen för dispersionsfärger och latexfärger.
Slangvinda på vagn för enkel transport,
anpassningsbar till alla Airless-enheter.

35 728:-

Leasing/36 mån

1 259:-

Restvärde
3 573:-



40 860:-

Leasing/36 mån

1 439:-

Restvärde
4 086:-

